



NOTRE BROYEUR DE DECHETS VERTS

TECHNIQUEMENT

Acheté en 2013, ce broyeur est associé à une remorque routière (permis B) pour ses déplacements.

40 heures d'utilisation annuelle, avec un potentiel de plus du triple !!

Diamètre max admis : 15 cm

Système d'alimentation avec rouleau ameneur

Branchement prise 3 plots ou batterie.

Boitier no stress

Système de régulation électronique.

Entrée rotor de broyage : 230 mm

Hauteur chargement trémie: 70 cm

Largeur entrée trémie: 1m

Broyage par rotor équipé de 24 fléaux mobiles

Rendement de 3 à 6 m3/h

ENGAGEMENT & FACTURATION

Capital social : 252 €
par adhérent.

Adhérents x 10

Facturation annuelle :
24€/h de broyage

LES CONSEILS D'UTILISATION

Nature du bois admis

- Bois secs
- Bois frais

Disponibilité du broyeur

Informez-nous de votre besoin, nous organisons les chantiers par zone géographique

Organisation des chantiers

Prévoir d'être plusieurs pour le chantier de broyage, 2 à 3 personnes pour un bon débit

Régime moteur à 1900 tours pour un démarrage du rotor

Bois à broyer à proximité du broyeur pour limiter les « temps morts » et valoriser le temps facturé

Préparation du tas

Faire des tas, pas trop haut, un peu allongés et surtout tous dans le même sens.

S'assurer de l'absence de corps étrangers (grosse pierre, ferrailles, etc...).

Fin de chantier

Prévenir le responsable d'activité

Remplir et signer les bons de travaux

PERSONNE A CONTACTER

Des questions sur l'organistaion et/ou le planning du broyeur :
Jonathan au 06 86 84 27 74



CUMA MARAICHAGE TARN

NOTRE ARRACHEUSE DE POMME DE TERRE

TECHNIQUEMENT

Acheté en 2018, cet outil dispose d'une remorque plateau 3,30 * 1,80 m avec rampe et treuil .

- Arracheuse à tapis largeur 1,43 m
- Attelage 3 points
- Transmission par cardans

Le réglage de la profondeur se réalise avec le troisième point et les roues de terrage à l'avant.

Equipements de l'outil :

Disques, renvoi d'angle, 2 courroies trapézoïdales, chaîne 3 bandes caoutchouc (pas 36mm), barreaux alternés, trappes à pierres, ressort de rappel, déverseur arrière, roulement lisse ou tambour (*favorisant ou non la vibration du tapis*)

ENGAGEMENT & FACTURATION

Capital social : 470 € par adhérent.

Adhérents x 4

Facturation annuelle :
0,50 € le m linéaire

PERSONNE A CONTACTER

Des questions sur l'organistaion et/ou le planning de l'arracheuse :
Yohan au 06.33.92.03.74

LES CONSEILS D'UTILISATION

Légumes ramassés :

pomme de terre,
radis noir, navet,
betteraves, patates douces,
grosses échalotes,
oignons, carottes et poireaux

Rendement : 500 à 1000 ml/h (selon type de culture et profondeur de travail.)

Rendement optimisé sur sol peu enherbé, prévoir une culture propre en broyant deux semaines avant récolte pour éviter le bourrage. Un second passage est parfois nécessaire

Organisation des chantiers

- Graisser l'outil avant et après récolte
- Si sol très sec ou compacté, prévoir un arrosage 2-3 jours avant la récolte, la rapidité de récolte s'en fera sentir
- Organiser une équipe de récolte suffisante car le débit est rapide et la fenêtre courte (pour les pomme de terre)
- Préférer des pommes de terre ou patate douce sur butte afin d'éviter de les couper à la récolte

Bon de travaux

1ml correspond à un mètre parcouru avec la machine en travail.

Remarque : Une caisse rattachée à l'outil comprend deux types de cardan (un court et un plus long) et un antivol pour la remorque.



NOS PLANTEUSES

LES CONSEILS D'UTILISATION

Achetées en 2013, les 2 outils ont leur remorque pour les déplacer.

Ces 2 planteuses nécessitent la présence de 3 personnes pour exécuter les chantiers :

- 1 personne pour la conduite du tracteur
- 2 personnes à la plantation.

Capacité de travail : 150 à 200 m linéaires par heure.

Remarque : les adhérents de la CUMA vont tester la planteuse de pomme de terre pour planter des choux, l'espacement reste encore difficile à juger mais des essais sont tentés.

ENGAGEMENT & FACTURATION

Capital social : 106 € par adhérent.

Adhérents x 3

Facturation annuelle : un forfait de 50€

PERSONNE A Contacter

Des questions sur l'organistaion et/ou le planning des planteuses :
Aurore au 06.47.94.54.52

TECHNIQUEMENT

La planteuse à bulbilles

- Oignons par 2 ou 3
- Echalotes
- Ail par 2 ou 3
- Fèves
- Petites pommes de terre

Largeur entre les roues : 150 cm

Plantation variable de 50 cm mini à 90 cm maxi entre les rangs

Remarque : cette planteuse laisse aussi la possibilité de planter tous les 15 cm sur le rang avec des roues verticales.

La planteuse à pomme de terre

Largeur entre les roues : 150 cm

Plantation à 70 cm entre les rangs

Planteuse disposant d'un soc ouvreur avec plantation manuelle en posant la pomme de terre dans le sillon.

Roue de tassement à l'arrière et disque de buttage en bout d'élément.

Tous les calibres de pomme de terre sont admis, y compris les pommes de terre avec grands germes.